

MEGA FORCE 100i - ST



Código
K69008-2

Ver al reverso para mayor información técnica.

Entrada de Poder (Voltaje/Fase/Frecuencia)
120/1/50/60

Corriente Máxima Nominal
24A

Salida Nominal
CD: 75A / 23V / 35%

Rango de Salida
CD: 10-75A

Voltaje Máximo Circuito Abierto
CD: 70V_{max}

Peso
4 Kg (8,81 Lb)

Dimensiones (Alto x Ancho x Largo)
226 x 114 x 345 mm (8,89 x 4,48 x 13,58 in)

La MEGA FORCE 100i - ST está diseñada con la tecnología inversora para soldadura con electrodo revestido, en aplicaciones ligeras industriales, ya que permite operar con electrodos celulósicos, bajo hidrógeno, aceros inoxidable y aluminio, hasta 3/32" (2,4 mm).

Su voltaje de operación 110V puede trabajar con electrodos especiales.

Además, para aplicaciones más profesionales, garantiza soldar GTAW con Lift-TIG por toque, obteniendo un equipo versátil para el mercado industrial ligero.



VENTAJAS

- ▶ Diseño resistente, compacto y ligero: 4 kg.
- ▶ Tecnología IGBT: Módulo de potencia de transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT).
- ▶ Cambia la frecuencia de entrada a alta frecuencia para reemplazar el tradicional y pesado transformador.
- ▶ Protección inteligente contra variaciones de voltaje con +/- 10%.
- ▶ Protección térmica.
- ▶ Control de fuerza de arco estable.
- ▶ Máquina operable con generadores de combustión interna.
- ▶ Cables con portaelectrodo y pinza de tierra con conector rápido twist mate 3 (25 mm²).
- ▶ Para todo tipo de electrodos hasta 3/32" (2,4 mm) de diámetro.

INCLUYE:

- ▶ Cable con pinza porta electrodo (2.5m)
- ▶ Cable con pinza de tierra (1.5m)

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA PROCESO TIG

- K1782-7 Antorcha para TIG PTA-17V.
- K586-1 Regulador de gas ajustable.
- KP508 Kit de Partes para LA-17,17V. En tres medidas (0, 040", 1/16" y 3/32")
- K852-25 Conector 3 (25 mm²) de diámetro.



1 AÑO
DE GARANTÍA

NOM - ANCE

EXCELENCIA EN PROTECCIÓN Y ESTILO

LINCOLN
ELECTRIC
THE WELDING EXPERTS®

VENTAJAS

► Cable con pinza de tierra



► Cable con pinza porta electrodo



► Lift TIG Soldadura



► Control de ajuste de corriente



Electrodos			
Stick			TIG
6011	6013	7018	2% Ce
Ni	Inox	Al	

MEGA FORCE 100i - ST

Nombre del Producto	Código	Entrada Tensión / Fases / Frecuencia	Salida Nominal Corriente / Voltaje / Ciclo de Trabajo	Corriente Máxima Nominal	Rango de Salida VCA	Dimensiones Alto x Ancho x Largo mm (in)	Peso Kg. (lb)
MEGA FORCE 100i - ST	K69008-2	120/1/50/60	SMAW CD: 75A/23V/35% GTAW CD: 75A/13V/35%	24A	STICK CD: 10-75A TIG CD: 10-75A VCA: 70 V c.d.	226x114x345 mm (8,89x4,48x13,58 in)	4 Kg (8,81Lb)

EXCELENCIA EN PROTECCIÓN Y ESTILO

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Horno Mega Force Dry Oven 10K Doble Voltaje

Horno de secado de electrodos con capacidad para 10 kg de electrodos de hasta 18".

110V~/220V~/1/50/60Hz

Código: RF58159

Accesorios para TIG

Juego de Regulador de Gas ajustable y manguera.

Para usarse con cilindros de CO₂, argón o mezcla de argón. Incluye regulador de gas con doble flujómetro y 1.3 m (4.3 ft) de manguera para gas.

Código: K586-1

Cepillo de Acero al carbón

Cepillo de Alambre de Acero al Carbón (4x16")

Código: WT50300

Cepillo de Acero Inoxidable

Cepillo de Alambre de Acero Inoxidable (4x16")

Código: WT50301

Posicionador Magnético

Posicionador Magnético 36kg

Código: WT53880



Pro-Torch Antorcha TIG

Antorchas TIG PTA-17 enfriadas por aire, opera a 150 amperes al 60% de ciclo de trabajo. La antorcha está equipada con válvula para controlar el flujo del gas de protección, longitud del cable 3.8 m (12.4 ft)

Código: K1782-7



Juego de Accesorios para antorcha TIG

Kit de Partes para LA-17, 17V.

En tres medidas (0, 040", 1/16" y 3/32")

Código: KP508

Electrodo Red Force

RF E6011 PRO 1/8" X 14" CAJA 10 Kg Código: 54875

RF E6013 PRO-G 3/32" X 14" CAJA 9 Kg Código: 56829

RF E6013 PRO-V 3/32" X 14" CAJA 9 Kg Código: 56830

RF E6013 PRO-G 1/8" X 14" CAJA 10 Kg Código: 54833

RF E6013 PRO-V 1/8" X 14" CAJA 10 Kg Código: 54831



Conector Rápido

Conector rápido

3 (25 mm²) de diámetro

Código: K852-25



Capucha para soldar

Capucha diseñada para proteger el cuello y cabeza.

Tela retardante de flama. Tallas M y G

Código: RF501416 - M

RF501417 - G



Paquete para soldar STUDENT FLIP UP

Contenido:

1 Pieza: Maleta Red Force

1 Pieza: Careta para Soldar - Flip Up Black Metal

1 Pieza: Gorro para Soldar

1 Par: Guante para Soldar - Argonero

1 Par: Guante para Soldar - Intermedio 14"

Código: RF500723

PARA MEJORES RESULTADOS DE SOLDADURA CON EQUIPOS LINCOLN ELECTRIC, SIEMPRE USE CONSUMIBLES DE LINCOLN ELECTRIC.

VISITE www.lincolnelectric.com.mx PARA MÁS DETALLES

El negocio de la compañía Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus expectativas. En ocasiones, los compradores pueden solicitar información a Lincoln Electric para obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestro personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basándose en la información proporcionada a ellos por los clientes y el conocimiento que pueden saber relativo a la aplicación. Nuestros empleados, sin embargo, no están en condiciones de verificar la información recibida, o de evaluar los requerimientos de ingeniería para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o asesoramiento. Por otra parte, el suministro de dicha información o asesoramiento no crea ampliar o modificar ninguna garantía sobre nuestros productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera derivarse de la información o asesoría, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de aptitud para el uso de cualquier cliente particular está específicamente excluida.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y uso de productos específicos vendidos por el mismo está exclusivamente bajo el control y responsabilidad del cliente. Muchas variables más allá del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos de servicio. Sujeto a Cambio - Esta información es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresión. Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener información actualizada. Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V., Calz. Azcapotzalco La Villa, N° 869, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, México D.F., C.P. 02300. Conmutador: (55) 5063-0030

www.lincolnelectric.com.mx

Lincoln Electric Manufactura S.A. de C.V.

Calz. Azcapotzalco La Villa No. 869, Col. Industrial Vallejo C.P. 02300 México, D.F.

Tel.: (52 55) 5063 0030 Fax.: (52 55) 5063 0054